

BANCO DE DATOS DE BIODIVERSIDAD DE CANARIAS

ARCHIVO DOCUMENTAL



PELCRIN

A00034



PUBLICACIÓN

Tipo de publicación:	Trabajo en revista	Nº de fotocopias:	8
Autor/es:	Brauer, F.		
Año:	1900		
Título:	Über die von Prof. O. Simony auf den Canaren gefundenen Neuroptera und Pseudoneuroptera (Odonata, Corrodentia et Ephemeridae).		
Revista:	Sitzungsb. der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Classe der Kaiserl	Nº Edición:	
Volumen:	109	Número:	1
		Páginas:	464-477
Palabras clave:	BIOGEOGRAFÍA & TAXONOMÍA		

NOTAS

- María Esther Martín González
- Debido a la mala calidad de las fotocopias hay algunas localidades que no se cargaron porque no se pueden leer. Este es el caso de A. imperator con una cita de Bco. de El Cercado o Cerrado (San Mateo) que no se localiza en la cartografía. Para A. parthenope con Pico de las Hachas (Yaiza) y Madre de Agua (Haría) ocurre igual que el caso anterior. Z. torrida se cita para Gran Canaria como "cumbre entre los 900-1000 m", Bco. de Los Chorros (San Mateo) y Valle del jagua (Tenerife) que no se cargaron porque se desconoce su posición. La localidad Bco. del Agua se le ha asignado el nivel de confianza dudoso, ya que existen dos topónimos para La Palma y desconocemos a cual de ellas pertenece. La cita de Hemerobius humuli y H. nervosus corresponden malas identificaciones de H. eatoni y W. subnebulosus respectivamente según A00481. Para M. alternans la cita para Tenerife corresponde a la cota entre 1200-1600 m.. D. canariensis tiene asignada como La Caldera (Gran Canaria) a la Caldera de Bandama con el nivel de confianza dudosa. Para H. eatoni la localidad de Tenerife corresponde a la cota 950 m (laurisilva).

ADMINISTRACIÓN

Fecha inicio:	20-10-1998	Fecha final:	17-06-1999
Operador:	Zurita Pérez, Nieves	Supervisor:	Zurita Pérez, Nieves
Firma:		Firma:	