BANCO DE DATOS DE BIODIVERSIDAD DE CANARIAS

ARCHIVO DOCUMENTAL



PELCRIN A00064



PUBLICACIÓN

Tipo de publicación: Trabajo en revista **Nº de fotocopias:** 239

Autor/es: Hohmann, H., La Roche, F., Ortega, G. & Barquín, J.

Año: 1993

Título: Bienen, Wespen und Ameisen der Kanarischen Inseln. Band I.

Revista: Veröffentlichnungen aus dem Übersee-Museum Bremen Nº Edición:

Volumen: 12 **Número:** 1 **Páginas:** 465 pp.

Palabras clave: TAXONOMÍA, BIOGEOGRAFÍA & ECOLOGÍA

NOTAS

Las localidades de Los Origandes y Pino del Oro (Tenerife) no se han podido encontrar, por lo que hemos puesto la isla (ya que no hay otros datos). La localidad Los Valles (de M. Báez) citada para Fuerteventura es en realidad de Lanzarote. La localidad Bco. del Agua en La Palma está dudosa porque existen al menos dos lugares con este nombre. Los Naranieros en Adeie no se ha encontrado por lo que hemos puesto Adeie como macro. Lo mismo ocurre con Las Tahonillas en La Laguna. No se ha encontrado la localidad Bco. De Gaingría en la Rosa de Catalina García (Fuerteventura), por lo que hemos optado por poner el macro realizado para la Rosa ampliado. La localidad citada como Cuevas del Rey se encuentra en Tenerife, no en Gran Canaria como dice el texto; por esta razón la hemos dejado como dudosa. No se ha encontrado la localidad denominada Mte. de la Jara en La Gomera. La localidad Laguneta de Piedra en La Esperanza no se ha encontrado por lo que hemos puesto el macro de la Esperanza + monte más cercano. Artedara = Artenara; Arenas Blancas = Punta de las Arenas.La localidad Costa de Chipude se ha representado con un macro de la costa sur del municipio de Vallehermoso, al que pertenece dicha localidad. La localidad denominada Bco. de Gaingría se refiere a Gairía, cerca de Tiscamanita. Las localidades de Hoya del Moliar y Las Barranqueras en El Hierro, y Lomo de Marta en La Palma no se han podido encontrar. Lo mismo ocurre con las localidades de El Cajero. Tejina y Mte. del Camino en Tenerife. La localidad La Santa en Tenerife no se ha podido encontrar; lo más parecido es Mtña. Santa en Granadilla, por lo que hemos puesto este macro y dudoso.Las siguientes especies han sido eliminadas del Catálogo

ADMINISTRACIÓN

Fecha inicio: 28-10-1998 Fecha final: 03-10-2025

Operador: Caloca de la Riva, Pablo **Supervisor:** Caloca de la Riva, Pablo

Firma: Firma:

de Himenópteros de Canarias, ya que algunas son dudosas y otras son citas erróneas, según los autores de este trabajo: Hypoponera punctatissima (Roger, 1859), Myrmia sckencki Emery, 1894, Messor sordidus (Forel, 1892), Monomorium destructor (Jerden, 1851), Tetramorium biskrense Forel, 1904, Lasius emarginatus (Olivier, 1791) y Formica sanguinea Latreille, 1758. Las especies Diodontus aff. freyi n. sp. y Tachysphex aff. gracilitarsis Morice, 1910 no han podido ser asignadas a ninguna especie real.

- Temnothorax rottenbergii scabriosus Santschi, 1919 y Tetramorium guineense (Fabricius, 1793) se eliminan por ser identificaciones dudosas (A. J. Pérez com pers.)