BANCO DE DATOS DE BIODIVERSIDAD DE CANARIAS

ARCHIVO DOCUMENTAL



PELCRIN F00208



ESTUDIO NO PUBLICADO

Tipo de estudio: Otros Nº de fotocopias: 440

Autor/es: Rothmeier, I. & Voggenreiter, V.

Año: 1993

Título: Contribuciones al Atlas Fitocorológico U.T.M. de La Gomera (Islas Canarias)

Volumen: Número: Páginas: 1-440

Entidad que avala:

Palabras clave: BIOGEOGRAFÍA & ECOLOGÍA

NOTAS

Supervisor de Fanerogamia: Juan Ramón Acebes. Supervisor de Vertebrados: Esther Martín González.

- 1.-De este documento sólo se pasaron los datos aportados por las excursiones realizadas entre 1991-1993.
- 2.-Ver Referencia de Experto F00228.
- 3.-El taxón Convolvulus cf. perraudierii Coss., no ha sido incluido en este documento por no encontrarse presente en la isla según Hansen & Sunding (1993) además de no estar confirmado por el propio autor.
- 4.-Para Canarias no se ha reconocido el rango infraespecífico del taxón llex canariensis Poir.
- 5.-El taxón Taeckholmia heterophylla Boulos ha sido excluido de este documento ya que podría tratarse según ALDRIDGE (1976) de un híbrido y como tal lo consideramos aquí.
- 6.- Las citas de Sideritis dendro-chahorra Bolle y Convolvulus perraudieri Coss. no han sido tenidas en cuenta. Ver Nota de Incidencia F00824.
- 7.- Para el taxón Fumaria coccinea Lowe ex Pugsley se considera dudosa su presencia en la isla de La Gomera, y así se ha hecho constar en el documento.
- 8.- Para Apollonias barbujana subsp. ceballosi, ver Referencia de Experto F01656.
- 9.- No es posible determinar a que especie de los géneros Sylvia, Apus o Columba pertenecen los

ADMINISTRACIÓN

Fecha inicio: 22-11-1999 **Fecha final:** 10-03-2025

Operador: de la Cruz López, Salvador Supervisor: de la Cruz López, Salvador

Firma: Firma:

datos biogeográficos recogidos en este documento. La especie Ardea cinerea no nidifica en Canarias, por lo que no ha sido recogida en la base de datos.