BANCO DE DATOS DE BIODIVERSIDAD DE CANARIAS

ARCHIVO DOCUMENTAL



PELCRIN F00521



PUBLICACIÓN

Tipo de publicación: Trabajo en revista **Nº de fotocopias:** 8

Autor/es: Bolle, C. A.

Año: 1860

Título: Addenda ad floram Atlantidis, praecipue insularum Canariensium Gorgadumque III.

Revista: Bonplandia Nº Edición:

Volumen: 8 Número: Páginas: 130-136

Palabras clave: TAXONOMÍA

NOTAS

- 1.-El taxon Centaurea conocephala aunque citada por Hansen & Sunding (1993) como endemismo de Tenerife para nosotros es una planta de existencia incierta únicamente conocida por su descripción original.
- 2.-Las citas para Fuerteventura de Reichardia ligulata (Vent.) G. Kunkel & Sunding no han sido tenidas en cuenta ya que según Gallego, Talavera & Silvestre (1980) su presencia en dicha isla no está confirmada. Ver Nota de Incidencia F00830.
- 3.- Los datos de Picridium vulgare Desf. (Reichardia picrioides) y Rhabdotheca divaricata (Desf.) Webb no han sido tenidos en cuenta dado que su presencia en Canarias no ha sido confirmada.
- 4.- Las citas de Calendula stellata Cav. para Fuerteventura no han sido tenidas en cuanta dado que la presencia de esta especie en esta isla no está confirmada.
- 5.- Ver Referencia de Experto F00823.

ADMINISTRACIÓN

Fecha inicio: 08-02-2000 Fecha final: 10-02-2000

Operador: Rodríguez Navarro, María Leticia Supervisor: Morales Delgado, Helena

Firma: Firma: