

BANCO DE DATOS DE BIODIVERSIDAD DE CANARIAS

ARCHIVO DOCUMENTAL



PELCRIN

F00539



NOTA DE INCIDENCIA

Autor/es: Acebes, J. R.

Fecha: 2000

Asunto: Sobre algunos taxones dudosos y citas erróneas del documento F00538

Palabras clave: BIOGEOGRAFÍA & TAXONOMÍA

Docs. asociados: F00538

ADMINISTRACIÓN

Fecha inicio: 28-02-2000

Fecha final: 03-03-2000

Operador: Marrero Gómez, María del Carmen

Supervisor: Rodríguez Navarro, María

Firma:

Firma:



PELCRIN

F00539



NOTA DE INCIDENCIA

Lactuca herbanica es un taxón no válido. Su descripción original (Burchard) es confusa y está basada sobre material heterogéneo perteneciente a dos taxones diferentes descritos con anterioridad: *Crepis lowei* Sch. Bip. var. *canariensis* Sch. Bip. (en la actualidad *Crepis canariensis*) y *Sonchus bourgeaui* Sch. Bip. in Webb & Berthel.

CITAS ERRÓNEAS:

Asparagus scoparius Lowe: Las citas para este taxón son erróneas, dado que no se ha confirmado hasta el momento la presencia del mismo en Lanzarote y Fuerteventura.

Ferula linkii Webb & Berthel.: La cita dada por Lindinger (1926) no ha sido confirmada con posterioridad, por tanto este dato corológico ha sido omitido.

Polycarpaea latifolia Poir: Los datos corológicos de esta especie han sido omitidos ya que podría tratarse de una confusión *P. divaricata*.

Aichryson punctatum (Haw.) Bramwell: Las citas de este taxón para Fuerteventura son dudosas ya que su presencia en esta isla no ha sido confirmada.

Retama rhodorhizoides Webb & Berthel. (citada como *Retama raetam* (Forssk.) Webb & Berthel.): Esta especie no se encuentra de forma natural en la Isla de Fuerteventura, estando su presencia limitada a algunos cultivos.

Rubus bollei Focke: Las citas de este taxón son erróneas dado que según Matze-Hayek & Weber (1999) no se encuentra presente en Fuerteventura.