

BANCO DE DATOS DE BIODIVERSIDAD DE CANARIAS

ARCHIVO DOCUMENTAL



PELCRIN

F00676



NOTA DE INCIDENCIA

Autor/es: Acebes, J. R.

Fecha: 2000

Asunto: Sobre algunas citas erróneas y taxones dudosos del documento F00568 (Lindinger, 1926)

Palabras clave: TAXONOMÍA & BIOGEOGRAFÍA

Docs. asociados: F00568

ADMINISTRACIÓN

Fecha inicio: 24-04-2000

Fecha final: 26-04-2000

Operador: Marrero Gómez, María del Carmen

Supervisor: Romaguera García, Francisco

Firma:

Firma:



PELCRIN
F00676



NOTA DE INCIDENCIA

En el documento F00568 han sido excluidas determinadas citas para algunos taxones, al tratarse de datos confusos y que no han vuelto a ser confirmados con posterioridad. A continuación se expone una relación de estos taxones acompañados de las localidades que han sido omitidas en cada caso.

Echium giganteum L. f.: Bco. del Bufadero.

Echium webbii Coincy: Localidades para Tenerife.

Echium decaisnei Webb: Gomera (Isla)

Polycarpaea divaricata (Aiton) Poir.: Localidades para la Gomera.

Silene lagunensis C. Sm. ex Christ: Las localidades de este taxón en el Hierro deben considerarse propias de *Silene sabinosae* Pit.

Argyranthemum broussonetii (Pers.) Humphries: Localidades para El Hierro.

Argyranthemum coronopifolium (Willd.) Humphries: Localidades para Gran Canaria.

Argyranthemum frutescens (Pers.) Humphries: Las localidades que cita el documento (Tenerife, La Palma y El Hierro) corresponden al área de distribución de varios taxones pertenecientes al género *Argyranthemum*, por lo que han sido omitidas al no poder establecer una correspondencia clara.

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip.
subsp. *canariae* (Christ) Humphries: Localidades para Tenerife.

Argyranthemum webbii Sch. Bip.: Localidades para Tenerife.

Gonospermum canariense Less.: Localidades para Gran Canaria.

Gonospermum fruticosum (Buch) Less.: Localidades para La Palma.

Asteriscus sericeus (L. f.) DC.: Localidades para El Hierro.

Asteriscus graveolens (Forssk.) Less.
subsp. *stenophyllus* (Link) Greuter: Localidades para Tenerife.

Pericallis webbii (Sch. Bip.) Bolle: Gomera y localidades para El Hierro.

Senecio bollei Sunding & G. Kunkel: Gomera (Isla).

Senecio palmensis (C. Sm. in Buch) Link: Las localidades de este taxón para La Gomera deben ser asociadas a *Senecio hermosae* Pit.

Atalanthus pinnatus (L. f.) D. Don: Lanzarote y Fuerteventura (Islas).

Atalanthus arboreus (DC.) Sw.: Lanzarote y Fuerteventura (Islas).

Sonchus congestus Willd.: La Palma (Isla) y localidades para La Gomera.

Convolvulus volubilis Link in Buch: Localidades para Fuerteventura.

Convolvulus scoparius L. f.: Lanzarote y Fuerteventura (Islas).

Monanthes muralis (Webb ex Bolle) Hook. f.: Localidades para La Gomera.

Monanthes laxiflora (DC.) Bolle: Localidades para La Palma.

Aichryson laxum (Haw.) Bramwell: Localidades para Fuerteventura.

Aeonium ciliatum (Willd.) Webb & Berthel.: Localidades para Lanzarote y Gran Canaria.

Aichryson tortuosum (Aiton) Webb & Berthel.: Localidades para Tenerife.

Aeonium urbicum (C. Sm. ex Buch) Webb & Berthel.: Localidades para La Palma.

Hypericum glandulosum Aiton.: Localidades para Gran Canaria (Los Silos).

Crambe strigosa L'Hér.: Localidades para La Palma.

Teline canariensis (L.) Webb & Berthel. (*Genista candicans* L.): Localidad para Tenerife.

Micromeria benthamii Webb & Berthel.: Localidades para Tenerife.

Micromeria lepida Webb & Berthel.: Localidades para Gran Canaria.

Micromeria lachnophylla Webb & Berthel.: Gran Canaria (Isla), localidades de Tenerife (Taganana, über Villa Orotava, Pedro Gil).

Micromeria lasiophylla Webb & Berthel.: Localidades para La Gomera.

Micromeria tenuis (Link) Webb & Berthel.: Fuerteventura (Isla).

Micromeria teneriffae (Poir.) Benth. (*Micromeria terebinthinacea* (Willd.) Webb & Berthel.): Gran Canaria y El Hierro (Islas).

Micromeria varia Benth. (*M. tragothymus* Webb & Berthel): Localidades para Tenerife (Güímar gegen Fasnía).

Salvia broussonetii Benth.: Localidades para Lanzarote.

Sideritis canariensis L.: Localidades para La Gomera.

Sideritis gomerae Bolle: Localidades para Tenerife.

Sideritis soluta Clos: Hierro (Isla) y Localidades para Tenerife.

Sideritis pumila (Christ) Mend.-Heuer: Localidades para Tenerife.

Teline canariensis (L.) Webb & Berthel. (*Genista hillebrandii* Christ): Localidades para Gran Canaria.

Retama rhodorhizoides Webb & Berthel.: Localidades para Lanzarote.

Lotus berthelotii Masf.: Localidades de Tenerife (bei Laguna), se trata de ejemplares cultivados.

Scrophularia smithii Hornem. subsp. *langeana* (Bolle) Dalgaard: Localidades para Gran Canaria.

Ferula lancerottensis Parl.: Localidades para Tenerife.

TAXONES EXCLUIDOS:

Echium bond-spraguei Sprague & Hutch. Este taxón se corresponde con un híbrido (*E. breviflorum* x *webbii*)

Polycarpaea divaricata (Aiton) Poir. var. *linearifolia* (Poir.) Kuntze: Este taxón ha sido excluido puesto que su identidad taxonómica no está clara al no haber sido confirmada por autores posteriores.

Clethra arborea Aiton: Las únicas citas de esta especie para Canarias (Buch, Smith) no han vuelto a confirmarse con posterioridad. Pudiera ser posible que las observaciones de estos autores correspondieran a ejemplares cultivados.

Centaurea conocephala Bolle: *Centaurea conocephala* es un taxón de existencia dudosa, no habiendo sido confirmada su existencia por otros autores con posterioridad a su descripción.

Senecio hillebrandii Christ: Se trata de un taxón de existencia dudosa, que no ha sido confirmada por otros autores posteriores a su descripción. En algunos casos ha sido asociado a *Pericallis papyracea* (DC.) B. Nord. Por ello se ha optado por omitir los datos corológicos de esta especie. (Ver Referencia de Experto F00550).

Micromeria forbesi Benth.: Los datos corológicos de este taxón (Tenerife) han sido omitidos, ya que el mismo es un endemismo de Cabo Verde.

Micromeria tragothymus Webb & Berthel. var. *virens* DC.: Los datos de este taxón han sido omitidos ya que se trata de un taxón de existencia dudosa y no haber sido posible establecer una correspondencia con los taxones reconocidos en la actualidad como válidos.

Sideritis cretica L. Las localidades de este taxón han sido omitidas ya que las mismas no coinciden con el área de distribución de esta especie y no es posible asociar estos datos a los taxones actuales.

Sonchus ustulatus Lowe: Los datos corológicos de este taxón han sido excluidos puesto que en la actualidad sólo está confirmada su presencia en Madeira.

Viola plantaginea Webb: Sus datos han sido omitidos puesto que se trata de taxón dudoso y no reconocido por autores posteriores.

