Echium acanthocarpum Svent. — *Taginaste gomero, tajinaste*

Reino: Plantae
Divisão: Spermatophyta
Subdivisão: Magnoliophytina
Classe: Magnoliopsida
Ordem: Boraginales
Família: Boraginaceae

DISTRIBUIÇÃO GLOBAL

Endemismo canario.

DISTRIBUIÇÃO CANARY

Centro de La Gomera.

CHAVES DE IDENTIFICAÇÃO

Arbusto de hasta más de 2 m de alto. Corteza áspera y en parte desprendible, muy ramificado. Hojas avaladas-lanceoladas agrupadas en rosetas en los extremos de las ramas. Inflorescencias cónicas de coloración azul-violeta. Flores sésiles, tubulares. Frutos partidos hasta la base, pequeñas nueces muy ornadas y espinosas. (Soto, M., 2007)

HABITAT

Propio de matorrales de zonas frescas que se sitúan en los bordes del monteverde o en formaciones escarpadas, siempre en zonas con buena iluminación (Gómez et al., 1996)

STATUS DE PROTEÇÃO

Catálogo Canario

Ilha	Categoria
La Gomera	En peligro de extinción

Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas.

valores Catálogo Canario:

- En peligro de extinción: Especies “en peligro de extinción”, que serán, aparte de aquellas con presencia significativa en Canarias y así calificadas por el Catálogo Español de Especies Amenazadas, las que se incorporen de acuerdo con lo previsto en la presente ley o figuren en su anexo I, constituidas por taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.

DOCUMENTOS DE INTERESSE

Distribuição das espécies em Biota

Planes de Recuperación y/o Conservación

enlace

Ministerio de Transición Ecológica. Libros Rojos

enlace

UICN. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

enlace

GBIF-España. Global Biodiversity Information Facility

enlace