

Reino:	Metazoa
Filo:	Chordata
Clase:	Actinopteri
Orden:	Tetraodontiformes
Familia:	Balistidae
Status	Establecida



DESCRIPCIÓN

Cuerpo oval, moderadamente comprimido y relativamente alto. Piel como cuero. Boca terminal. Dientes con muesca. Un pequeño surco o hendidura en la piel desde delante del ojo hasta debajo del aparato nasal. Escamas por encima de la base de la aleta pectoral y justo detrás de la abertura branquial grandes, formando un tímpano flexible; escamas del cuerpo sin quillas prominentes, sin formar crestas longitudinales. Segunda aleta dorsal con los 3 ó 4 primeros radios largos y filamentosos. Parte superior e inferior de la aleta caudal de los adultos con los radios prolongados (aleta alunada). La coloración es generalmente grisáceo con tonos amarillos con un patrón regular de puntos grandes y redondeados oscuros cubriendo la mayor parte del cuerpo por detrás del ojo. Unas 5-6 líneas brillantes claras radiando de la parte frontal del ojo, y puntos y líneas del mismo color en las mejillas. Aleta pectoral y área circundante amarilla (Falcón et al., 2023).

DISTRIBUCIÓN NATIVA

Atlántico oriental cálido-templado, desde Marruecos hasta Angola, incluyendo Canarias, Cabo Verde y las islas del Golfo de Guinea, y con registros no confirmados en Madeira (Falcón et al., 2023).

DISTRIBUCIÓN EN CANARIAS

Localizados en Gran Canaria y Tenerife. El primer ejemplar capturado fue en la costa oriental de Gran Canaria, en 1995. Son de aparición ocasional; dos ejemplares observados en Gran Canaria y uno en Tenerife, entre 2003 y 2004, en el entorno de los puertos principales (Falcón *et al.*, 2023).



REQUERIMIENTOS DEL HÁBITAT

Especie bentopelágica costera; rara vez supera los 50 m de profundidad, aunque hay registros excepcionales hasta 200 m. Vive sobre fondos rocosos y arenosos (Falcón *et al.*, 2023).

ECOLOGÍA TRÓFICA

Se alimenta principalmente de invertebrados bentónicos (crustáceos y bivalvos) y ocasionalmente, planctónicos (Falcón *et al.*, 2023).

BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN

Realiza la puesta en fondos arenosos, donde el macho excava un hoyo a modo de nido (Falcón *et al.*, 2023).

PATRÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO

Generalmente solitario (Falcón *et al.*, 2012).

MODO DE DISPERSIÓN

Posible introducción bajo plataformas petrolíferas, según registros más recientes (Con capacidad para llegar por sus propios medios) (Falcón *et al.*, 2023).

INCLUSIÓN EN LISTA, BASES DE DATOS O NORMATIVA DE OTROS PAÍSES

GBIF (España. Global Biodiversity Information Facility). Enlace: <https://www.gbif.org/species/2407121>

REFERENCIAS

Falcón, J.M., Brito, A., Herrera, R., Ayza, O., Moro, L. y Caro, M.B., 2023. <i>Peces marinos tropicales exóticos de Canarias.</i> Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias. 247 pp.

OBSERVACIONES

Fecha de la última versión: marzo de 2024.

AUTOR/ES

Gmelin, J. F.